ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр ПО "Бийскэнергомаш".
Место нахождения (адрес юридического лица): 656067, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Взлетная, дом 18. Адрес места осуществления деятельности: 656023, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Западная 4-я, дом 79. Основной государственный регистрационный номер: 1022201145042. Номер телефона: +73852766913. Адрес электронной почты: nicbem@mail.ru.

в лице Директора Рыжовой Инны Юрьевны, действующего на основании Устава

заявляет, что Котлы водогрейные типа КВ номинальной теплопроизводительностью от 1,6 до 116 МВт, с номинальной температурой горячей воды не более 150 °С, окончательное изготовление которых с использованием неразъемных соединений осуществляется по месту эксплуатации, 4-я категория, согласно Приложению №1 ТР ТС 032/2013, рабочая среда группы 2. Сведения о продукции приведены в Приложении №1 на 2 листах.

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр ПО "Бийскэнергомаш". Место нахождения (адрес юридического лица): 656067, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Взлетная, дом 18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656023, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Западная 4-я, дом 79.

продукция изготовлена в соответствии с: Техническими условиями ТУ 25.21.12-005-10055976-2023 "Котлы водогрейные стационарные с принудительной циркуляцией".

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8403109000

Серийный выпуск.

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", принятого Решением Совета Евразийской Экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

Декларация о соответствии принята на основании
Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU T-RU.МГ09.00345 от 31.08.2023, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сибэнерготест", аттестат аккредитации №RA.RU. 11МГ09. Протоколов испытаний №23-105, №23-106 от 30.08.2023 Сибирского испытательного центра систем отопления Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский центр систем отопления", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МХ18. Документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". Приложение №2 на 1 листе.
Схема декларирования - 5д.

Дополнительная информация ГОСТ 21563-2016 "Котлы водогрейные. Общие технические требования". ГОСТ 24569-81 "Котлы паровые и водогрейные. Маркировка". ГОСТ 30735-2001 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия". ГОСТ 33229-2015 "Трубы для котельного и теплообменного оборудования. Технические условия. Часть 1. Трубы стальные бесшовные для работы под давлением не более 6,4 МПа и при температуре не выше 400 °С". ГОСТ 33960-2016 "Котлы стационарные паровые. Стальные конструкции. Нормы нагрузок на каркасы". ГОСТ 33962-2016 "Котлы стационарные водотрубные. Общие положения. Материалы и допустимые напряжения для деталей котлов, работающих под давлением". ГОСТ 33964-2016 "Котлы стационарные водотрубные. Поверочный расчет. Расчет на статическую прочность. Расчет на циклическую прочность. Расчет на сопротивление хрупкому разрушению". ГОСТ 33965-2016 "Котлы стационарные водотрубные. Расчет по выбору основных размеров элементов. Коэффициенты прочности и укрепление отверстий". Условия хранения - 8(ОЖ3) ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации - 1 год. Срок службы для котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет, от 4,65 до 35,0 МВт – 15 лет, свыше 35,0 МВт – 20 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.08.2028 включительно.

(подпись) **М.П.** Рыжова Инна Юрьевна
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.02174/23
Дата регистрации декларации о соответствии: 31.08.2023

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.02174/23

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код (коды) в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Наименование и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
8403109000	**Модели котлов:** КВм-1,6-115 (КВ-1,6-115ФС); КВ-Ф-1,6-115 (КВ-1,6-115ФКС); КВм-2,0-115 (КВ-2,0-115ФС); КВ-Ф-2,0-115 (КВ-2,0-115ФКС); КВм-2,5-115 (КВ-2,5-115ФС); КВ-Ф-2,5-115 (КВ-2,5-115ФКС); КВм-3,15-115 (КВ-3,15-115ФС); КВ-Ф-3,15-115 (КВ-3,15-115ФКС); КВм-3,6-115 (КВ-3,6-115ФС); КВ-Ф-3,6-115 (КВ-3,6-115ФКС); КВ-Р-4,65-115 (КВ-4,65-115ФС); КВ-Ф-4,65-115 (КВ-4,65-115ФКС); КВ-Р-5,8-115 (КВ-5,8-115ФС); КВ-Р-5,8-150 (КВ-5,8-150ФКС); КВ-Р-5,8-115 (КВ-5,8-115ФКС); КВ-Ф-5,8-150 (КВ-5,8-150ФКС); КВ-Р-7,56-115 (КВ-7,56-115ФС); КВ-Ф-7,56-115 (КВ-7,56-115ФКС); КВ-Р-7,56-150 (КВ-7,56-150ФС); КВ-Ф-7,56-150 (КВ-7,56-150ФКС); КВ-Р-11,63-115 (КВ-11,63-115ФС); КВ-Ф-11,63-115 (КВ-11,63-115ФКС); КВ-Р-11,63-150 (КВ-11,63-150ФС); КВ-Ф-11,63-150 (КВ-11,63-150ФКС); КВ-Р-17,44-115 (КВ-17,44-115ФС); КВ-Ф-17,44-115 (КВ-17,44-115ФКС); КВ-Ф-17,44-150 (КВ-17,44-150ФС); КВ-Ф-17,44-150 (КВ-17,44-150ФКС); КВ-Р-23,26-115 (КВ-23,26-115ФС); КВ-Ф-23,26-115 (КВ-23,26-115ФКС); КВ-Р-23,26-150 (КВ-23,26-150ФС); КВ-Ф-23,26-150 (КВ-23,26-150ФКС); КВ-Р-29-115 (КВ-29-115ФС); КВ-Ф-29-115 (КВ-29-115ФКС); КВ-Р-29-150 (КВ-29-150ФС); КВ-Ф-29-150 (КВ-29-150ФКС); КВ-Р-35-115 (КВ-35-115ФС); КВ-Ф-35-115 (КВ-35-115ФКС); КВ-Р-35-150 (КВ-35-150ФС); КВ-Ф-35-150 (КВ-35-150ФКС); КВ-Р-40,7-115 (КВ-40,7-115ФС); КВ-Ф-40,7-115 (КВ-40,7-115ФКС); КВ-Р-40,7-150 (КВ-40,7-150ФС); КВ-Ф-40,7-150 (КВ-40,7-150ФКС); КВ-Р-46,5-115 (КВ-46,5-115ФС); КВ-Ф-46,5-115 (КВ-46,5-115ФКС); КВ-Р-46,5-150 (КВ-46,5-150ФС); КВ-Ф-46,5-150 (КВ-46,5-150ФКС).	Технические условия ТУ 25.21.12-005-10055976-2023 "Котлы водогрейные стационарные с принудительной циркуляцией".

М.П.

(подпись)

Рыжова Инна Юрьевна

(Ф. И. О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.02174/23

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код (коды) в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Наименование и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
8403109000	**Модели котлов:** КВ-Р-52,3-115 (КВ-52,3-115ФС); КВ-Ф-52,3-115 (КВ-52,3-115ФКС); КВ-Ф-52,3-150 (КВ-52,3-150ФС); КВ-Ф-52,3-150 (КВ-52,3-150ФКС); КВ-Ф-58,2-150 (КВ-58,2-150ФКС); КВ-Ф-87-150 (КВ-87-150ФКС); КВ-Ф-116-150 (КВ-116-150ФКС); КВ-Ф-5,8-130 (КВ-5,8-130ФКС); КВ-Ф-7,56-130 (КВ-7,56-130ФКС); КВ-Ф-11,63-130 (КВ-11,63-130ФКС); КВ-Ф-17,44-130 (КВ-17,44-130ФКС); КВ-Ф-23,26-130 (КВ-23,26-130ФКС); КВ-Ф-29-130 (КВ-29-130ФКС); КВ-Ф-35-130 (КВ-35-130ФКС); КВ-Ф-40,7-130 (КВ-40,7-130ФКС); КВ-Ф-46,5-130 (КВ-46,5-130ФКС); КВ-Ф-52,3-130 (КВ-52,3-130ФКС); КВ-Ф-58,2-130 (КВ-58,2-130ФКС); КВ-Ф-87-130 (КВ-87-130ФКС); КВ-Ф-116-130 (КВ-116-130ФКС).	Технические условия ТУ 25.21.12-005-10055976-2023 "Котлы водогрейные стационарные с принудительной циркуляцией".

(подпись)

М.П.

Рыжова Инна Юрьевна

(Ф. И. О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.02174/23

Прочие сведения о декларации соответствия

Документы, представленные в качестве доказательства соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением":
Паспорт от 09.08.2023.
Инструкция по монтажу и эксплуатации 62.005.00.02 ИЭ от 09.08.2023.
Проектная документация 62.215.00.00 от 04.04.2020.
Расчет на прочность элементов, работающих под давлением 62.215.000.00 РР1 от 12.09.2022.
Технические условия ТУ 25.21.12-005-10055976-2023 от 20.04.2023. Свидетельство об аттестации №ЛНК-068А0202 от 25.05.2022.
Заключения по визуальному и измерительному контролю качества сварных соединений №48/3, №48/4, №48/5 от 24.07.2023. Заключения по контролю качества сварных соединений ультразвуковым методом №28/3, №28/4 от 24.07.2023. Акт испытаний оборудования на прочность и плотность от 02.08.2023.
Сертификаты качества: №114-13844 от 24.02.2023; №114-37116 от 09.05.2017; №114-46074 от 11.06.2022; №108-13238 от 14.04.2023; №АК-126779/14 от 24.07.2022; №АК-557763/08 от 19.07.2022; №АК-086880/01 от 31.05.2022. Сертификат №1501 от 23.01.2023. Декларации о соответствии: №ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.32845/23 от 16.03.2023; №ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14381/21 от 20.07.2021; №ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.35620/20 от 23.12.2020; №ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.38522/22 от 16.01.2022; №ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.30564/23 от 10.07.2023; №ЕАЭС N RU Д-RU.OC12.B.00045 от 12.03.2018; №ЕАЭС N RU Д-RU.OC12.B.00206/20 от 04.12.2020. Сертификаты соответствия: №ЕАЭС RU C-RU.МГ09.B.00376/23 от 25.07.2023; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.B.04231/22 от 16.04.2022; №ЕАЭС RU C-RU.МГ09.B.00376/23 от 25.07.2023; №ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00056 от 12.03.2018; №ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00057 от 12.03.2018; №ЕАЭС RU C-RU.НА41.B.00608/20 от 10.12.2020.
Квалификационные удостоверения: №0001-16569 от 01.06.2018; №0057-11828 от 26.11.2021; №0034-58-49574-2021 от 14.05.2021. Аттестационное удостоверение №АР-1ГАЦ-I-07359 от 21.02.2020.

(подпись) М.П. Рыжова Инна Юрьевна

(Ф. И. О. заявителя)